

Карта оценки риска № 1.1
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 **А.В. Фёдоров**

« 30 » 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Офисная деятельность Опасное событие: Воздействие напряжения свыше 40 вольт Последствия: Смертельный исход Уровень риска: С		Общее заключение о допустимости риска*
		☒ Допустим ☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня		Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
1		2
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствующим применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО		Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены		Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска		Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы

Начальник производственной лаборатории

Н.С. Корзун

« 30 » 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории

В.Н. Коротаев

« 30 » 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.2
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 **А.В. Фёдоров**

«30» 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Офисная деятельность Опасное событие: Воздействие силы тока свыше 0,05 ампер Последствия: Смертельный исход Уровень риска: С	Общее заключение о допустимости риска* ☒ Допустим ☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
1 Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствующим применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	2 Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы Начальник производственной лаборатории  (подпись) Н.С. Корзун «30» 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории  (подпись) В.Н. Коротаев «30» 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.3
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 **А.В. Фёдоров**

« 30 » 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Офисная деятельность Опасное событие: Воздействие открытого огня, повышенной температуры, продуктов сгорания материалов Последствия: Смертельный исход Уровень риска: С	Общее заключение о допустимости риска*	
	☒ Допустим	☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня		
1	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)	
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	2	
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	Да	
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	Да	

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы Начальник производственной лаборатории  (подпись) Н.С. Корзун « 30 » 05 2016 г.


СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории  (подпись) В.Н. Коротаев « 30 » 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.4
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 **А.В. Фёдоров**

« 30 » 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.) Опасное событие: Попадание работников в ДТП при эксплуатации автомобильного транспорта Последствия: Смертельный исход Уровень риска: С	Общее заключение о допустимости риска* ☒ Допустим ☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
1	2
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы

Начальник производственной лаборатории

Н.С. Корзун

« 30 » 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории

В.Н. Коротяев

« 30 » 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.5
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 **А.В. Фёдоров**

« 30 » 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.) Опасное событие: Попадание работников в аварию при эксплуатации железнодорожного, воздушного или иного транспорта Последствия: Смертельный исход Уровень риска: С	Общее заключение о допустимости риска* ☒ Допустим ☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
1	2
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы

Начальник производственной лаборатории

Н.С. Корзун « 30 » 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА


Инженер по охране труда 1 категории

В.Н. Корогаев « 30 » 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.6
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 **А.В. Фёдоров**

« 30 » 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Служебные перемещения в пределах административного корпуса Опасное событие: Падение человека на скользкой напольной поверхности Последствия: Тяжелая травма Уровень риска: С	Общее заключение о допустимости риска* ☒ Допустим ☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
1 Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	2 Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы


(подпись)

Н.С. Корзун

« 30 » 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории



(подпись)

В.Н. Коротаев « 30 » 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.7
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 А.В. Фёдоров

«30» 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Служебные перемещения в пределах административного корпуса Опасное событие: Падение человека на маршевой лестнице Последствия: Тяжелая травма Уровень риска: С	Общее заключение о допустимости риска*	
	☒ Допустим	☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)	
1	2	
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствующим применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	Да	
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	Да	
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	Да	

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы Начальник производственной лаборатории Н.С. Корзун «30» 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории В.Н. Коротаев «30» 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.8
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 **А.В. Фёдоров**

«30» 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.) Опасное событие: Падение при посадке/высадке из транспорта Последствия: Тяжелая травма Уровень риска: С	Общее заключение о допустимости риска* ☒ Допустим ☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
1	2
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствующим применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы

Начальник производственной лаборатории


(подпись)

Н.С. Корзун «30» 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории


В.Н. Коротаев «30» 05 2016 г.


(подпись)

Карта оценки риска № 1.9
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 А.В. Фёдоров

«30» 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Служебные перемещения в пределах административного корпуса Опасное событие: Падение на поверхности одного уровня Последствия: Тяжелая травма Уровень риска: С	Общее заключение о допустимости риска* ☒ Допустим ☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
1 Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствующим применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	2 Да
Именуются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы

Начальник производственной лаборатории

Н.С. Корзун

«30» 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории


В.Н. Корогаев

«30» 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.10
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 А.В. Фёдоров

«30» 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.) Опасное событие: Нанесение травм третьим лицом Последствия: Смертельный исход Уровень риска: С	Общее заключение о допустимости риска* ☒ Допустим ☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
1 Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствующим применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	2 Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы

Начальник производственной лаборатории

Н.С. Корзун

«30» 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории

В.Н. Коротаев

«30» 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.11
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 А.В. Фёдоров

« 30 » 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Офисная деятельность Опасное событие: Падение предметов с верхних полок шкафов, стеллажей и др. Последствия: Тяжелая травма Уровень риска: С	Общее заключение о допустимости риска* ☒ Допустим ☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
1 Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствующим применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	2 Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы

 (подпись)

Н.С. Корзун

« 30 » 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории

 (подпись)

В.Н. Корогаев

« 30 » 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.12
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 А.В. Фёдоров

«30» 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.) Опасное событие: Укусы, удары животных и др. Последствия: Смертельный исход Уровень риска: Н	Общее заключение о допустимости риска* ☒ Допустим ☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
1	2
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствующим применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы


(подпись)

Н.С. Корзун

«30» 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории



(подпись)

В.Н. Коротаев «30» 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.13
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 А.В. Фёдоров

« 30 » 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Работа на транспорте, с ручным механизированным инструментом и оборудованием Опасное событие: Утомляемость, снижение реакции и внимания, стресс Последствия: Травма Уровень риска: Н	Общее заключение о допустимости риска* ☒ Допустим ☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
1 Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	2 Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы

 (подпись)

Начальник производственной лаборатории Н.С. Корзун « 30 » 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории

 (подпись)

В.Н. Коротаев « 30 » 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.14
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа



А.В. Фёдоров

« 30 » 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков"	Общее заключение о допустимости риска*
Производственный процесс: Работа на высоте	
Опасное событие: Падение при разности уровня высот	☒ Допустим ☐ Недопустим
Последствия: Смертельный исход	
Уровень риска: С	Закл ^ю чение о соответствии критерию (Да/Нет)
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня	
1	2
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы

Начальник производственной лаборатории

Н.С. Корзун

« 30 » 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории

В.Н. Коротаяев

« 30 » 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.15
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 А.В. Фёдоров

«30» 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Работа на объектах трансагаза, у потребителей газа и на собственных объектах Опасное событие: Взрыв газа Последствия: Смертельный исход Уровень риска: С	Общее заключение о допустимости риска* ☒ Допустим ☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
1 Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствующим применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	2 Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы

Начальник производственной лаборатории

Н.С. Корзун

«30» 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории

В.Н. Коротаев

«30» 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.16
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 А.В. Фёдоров


«30» 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков"		Общее заключение о допустимости риска*
Производственный процесс: Работа на объектах трансага, у потребителей газа и на собственных объектах		
Опасное событие: Отравление природным газом		☒ Допустим ☐ Недопустим
Последствия: Смертельный исход		
Уровень риска: С		Закл ^ю чение о соответствии критерию (Да/Нет)
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня		
1		2
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО		Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены		Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска		Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы Начальник производственной лаборатории  Н.С. Корзун «30» 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории  В.Н. Коротаев «30» 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.17
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа



А.В. Фёдоров

« 30 » 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

Производственный процесс: Работа на объектах трансага, у потребителей газа и на собственных объектах

Опасное событие: Отравление продуктами сгорания

Последствия: Смертельный исход

Уровень риска: С

	Общее заключение о допустимости риска*	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
	☒ Допустим ☐ Недопустим	2
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня		
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствующим применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО		Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены		Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска		Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы

Начальник производственной лаборатории

Н.С. Корзун

« 30 » 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории

В.Н. Корогаев

« 30 » 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.18
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 А.В. Фёдоров

«30» 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Работа на объектах трансагаза, у потребителей газа и на собственных объектах Опасное событие: Аварии при эксплуатации газопроводов Последствия: Тяжёлая травма Уровень риска: С	Общее заключение о допустимости риска* ☒ Допустим ☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
1 Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	2 Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы Начальник производственной лаборатории «30» 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории В.Н. Коротаев «30» 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.19
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 **А.В. Фёдоров**

« 30 » 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Работа на объектах трансага, у потребителей газа и на собственных объектах Опасное событие: Падение при разности уровня высот Последствия: Тяжёлая травма Уровень риска: С		Общее заключение о допустимости риска*
		☒ Допустим ☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня		Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
1		2
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО		Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены		Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска		Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы Начальник производственной лаборатории  Н.С. Корзун « 30 » 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории  В.Н. Коротаев « 30 » 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.20
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 **А.В. Фёдоров**

« 30 » 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков"	Общее заключение о допустимости риска*
Производственный процесс: Работа на объектах трансага, у потребителей газа и на собственных объектах	
Опасное событие: Ожоги роговицы глаз	☒ Допустим
Последствия: Тяжёлая травма	☐ Недопустим
Уровень риска: Н	
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня	
1	2
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы

Начальник производственной лаборатории

Н.С. Корзун

« 30 » 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории




В.Н. Коротаев « 30 » 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.21
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа



А.В. Фёдоров

«30» 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Работа на объектах трансага, у потребителей газа и на собственных объектах Опасное событие: Аварии при эксплуатации компрессоров Последствия: Травма Уровень риска: Н		Общее заключение о допустимости риска*
		☒ Допустим ☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня		Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
1		2
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствующим применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО		Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены		Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска		Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы



Н.С. Корзун

«30» 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории



В.Н. Коротаев

«30» 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.22
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа



А.В. Фёдоров

«30» 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Работа на объектах трансагаза, у потребителей газа и на собственных объектах Опасное событие: Падение на поверхности одного уровня Последствия: Травма Уровень риска: С	Общее заключение о допустимости риска* ☒ Допустим ☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
1	2
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы

Начальник производственной лаборатории

Н.С. Корзун

«30» 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории


В.Н. Корогаев

«30» 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.23
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 **А.В. Фёдоров**

«30» 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

Производственный процесс: Работа на объектах трансага, у потребителей газа и на собственных объектах

Опасное событие: Поражение электрическим током, травмирование при использовании электроинструмента, оборудования и КИП

Последствия: Тяжёлая травма

Уровень риска: С

	Общее заключение о допустимости риска*	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
	☒ Допустим ☐ Недопустим	2 Да Да Да
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня		
1		
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствующим применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО		Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены		Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска		Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы

Начальник производственной лаборатории

Н.С. Корзун

«30» 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории

В.Н. Коротаев

«30» 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.24
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 А.В. Фёдоров

« 30 » 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Работа на объектах трансагаза, у потребителей газа и на собственных объектах Опасное событие: Травмирование при использовании слесарного инструмента Последствия: Травма Уровень риска: Н	Общее заключение о допустимости риска* ☒ Допустим ☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
1	2
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы

Начальник производственной лаборатории

 Н.С. Корзун

« 30 » 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории


 В.Н. Коротаев

« 30 » 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.25
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 А.В. Фёдоров

«30» 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Работа на объектах трансагаза, у потребителей газа и на собственных объектах Опасное событие: Низкая температура, что может сочетаться с высокой скоростью ветра и/или наличие открытых участков тела при выполнении работы в течении долгого времени при низкой температуре Последствия: Тяжёлая травма Уровень риска: Н	Общее заключение о допустимости риска*
	☒ Допустим ☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня	Закл ^ю чение о соответствии критерию (Да/Нет)
	2
	Да
	Да
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствующим применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы

Начальник производственной лаборатории

Н.С. Корзун

«30» 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории


В.Н. Коротаев

«30» 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.26
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа


 А.В. Фёдоров

«30» 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Работа на объектах трансаза, у потребителей газа и на собственных объектах Опасное событие: Высокая температура и/или тепловое излучение, что может сочетаться с высокой влажностью и/или низкой подвижностью воздуха, работой в тяжёлой защитной одежде и высоким темпом работы Последствия: Травма Уровень риска: Н	Общее заключение о допустимости риска* ☒ Допустим ☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
1	2
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствующим применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы


(подпись)


Начальник производственной лаборатории

Н.С. Корзун

«30» 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории


(подпись)

В.Н. Коротаев

«30» 05 2016 г.

Карта оценки риска № 1.27
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по реализации газа



А.В. Фёдоров

« 30 » 05 2016 г.

Структурное подразделение: ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Производственный процесс: Работа на объектах трансага, у потребителей газа и на собственных объектах Опасное событие: Температурные колебания – периодические воздействия низких и высоких температур Последствия: Травма Уровень риска: Н		Общее заключение о допустимости риска* ☒ Допустим ☐ Недопустим
Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня		Заключение о соответствии критерию (Да/Нет) 2
1 Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствующим применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имеющих место в компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены		Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска		Да

РАЗРАБОТАНА

Руководитель Рабочей группы

Начальник производственной лаборатории

Н.С. Корзун

« 30 » 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНА

Инженер по охране труда 1 категории

В.Н. Корогаев

« 30 » 05 2016 г.